



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З

от августа 2025 г.

г. Брянск

№ *2-1/63*

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Каланча пожарная», расположенного по адресу: Брянская обл., Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Ленина, 56



В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.02.2006 № 11-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 30.03.2016 № 114 «О создании управления по охране и сохранению историко – культурного наследия Брянской области»,

Приказываю:


1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Каланча пожарная», расположенного по адресу: Брянская обл., Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Ленина, 56, принятого на государственную охрану в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 27.12.2001 № 645 «Об отнесении объектов историко-культурного наследия на территории Брянской области к категории памятников архитектуры областного значения».

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ohrana-naslediya.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела охраны объектов культурного наследия федерального значения управления Бондарева Е.С.

Начальник управления

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several strokes, including a prominent vertical line and a horizontal line at the end.

К.В. Волков

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ*

объекта культурного наследия регионального значения «Каланча пожарная»,
1894 г., расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район,
г. Трубчевск, ул. Ленина, 56

Основываясь на положениях действующего законодательства и исторически ценных характеристиках объекта культурного наследия предметом охраны предлагается считать:

1. Местоположение и градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания и роль объекта в композиционно-планировочной структуре исторического центра города Трубчевск. Расположен по красной линии застройки ул.Ленина. Играет роль одной из архитектурных доминант исторического центра города Трубчевск.

2. Элементы объемно-планировочного решения:

2.1. Существующие силуэтные характеристики здания на дату постройки – 1894 год. Кирпичное одноэтажное здание с кирпичной каланчой, завершающейся ярусом с деревянной смотровой будкой.

2.2. Форма кровли. Кровля скатная. Над каланчой – крестовая.

3. Конструктивные элементы:

3.1. Капитальные стены. Исторические кирпичные и деревянные наружные и внутренние капитальные стены.

3.2. Цоколь. Цоколь кирпичный, малого выноса из плоскости стен с канризом. Цоколь каланчи кирпичный, малого выноса из плоскости стен.

4. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения фасадов на дату постройки - 1894 год:

4.1. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе местоположение, форма, размер и декоративное оформление оконных и дверных проёмов, проездных арок, пилястр, венчающих карнизов, филенок, каланчи и смотровой будки. Местоположение исторических лестниц, аттика, оконных и дверных проемов, их декоративное оформление (на основе информации имеющихся источников)


5. Материал и характер обработки поверхности стен:



5.1. Фасадные стены на дату постройки - 1894 год. Окрашены и частично оштукатурены.


*Предмет охраны может быть дополнен при проведении полномасштабных историко-культурных и реставрационных исследований.

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

ТАБЛИЦА
 расположения предметов охраны объекта культурного наследия
 регионального значения «Каланча пожарная», 1894 г., расположенного по
 адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Ленина, 56

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
1. Местоположение и градостроительные характеристики.		
1.1. Местоположение здания и роль объекта в композиционно-планировочной структуре исторического центра города Трубчевск.	 Весь объем здания.	Расположен по красной линии застройки ул.Ленина. Играет роль одной из архитектурных доминант исторического центра города Трубчевск.
2. Элементы объемно-планировочного решения.		
2.1. Существующие силуэтные характеристики на дату постройки –1894 год.	 Весь объем здания.	Кирпичное одноэтажное здание с кирпичной каланчой, завершающейся ярусом с деревянной смотровой будкой.
2.2. Форма кровли.	 Весь объем здания.	Кровля скатная. Над каланчой – крестовая.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
3. Конструктивные элементы.		
3.1 Капитальные стены.	 Весь объем здания.	Исторические кирпичные и деревянные наружные и внутренние капитальные стены.
3.2 Цоколь.	 По всему периметру.	Цоколь кирпичный, малого выноса из плоскости стен с карнизом.
3.3 Цоколь каланчи.	 По всему периметру каланчи.	Цоколь кирпичный, малого выноса из плоскости стен.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения фасадов на дату постройки - 1894 год.		
4.1. Венчающий карниз.	 Уличный и торцевые фасады.	Профилированный венчающий карниз.
4.2. Венчающий карниз.	 Дворовый фасад.	Историческая часть венчающего карниза
4.3. Венчающий карниз.	 Третий ярус каланчи.	Третий ярус завершен двумя рядами карнизов богато украшенных рядами сухариков и нишек.



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.4. Поясок.	 Главный и торцевые фасады.	Поясок прямоугольного сечения проходит над проемами.
4.5. Подоконный поясок.	 По всему периметру.	Подоконный профилированный поясок, тянутый по всему фасаду.
4.6. Форма дверных проемов.	 Торцевой (западный) фасад.	Дверные проемы лучковой формы.


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.7. Декоративное оформление дверного проема.	 Торцевой (западный) фасад.	Дверной проем с рамочным наличником, переходящим в карниз цоколя.
4.8. Проездная арка каланчи: А) общие виды; Б) внутреннее пространство.	А)  Б)  Первый ярус каланчи.	Проездная арка лучковой формы с профилированным наличником и архивольтом (на основе информации имеющихся источников).



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.9. Проездные арки.	 Главный фасад.	Местоположение проездных арок лучковой форма, их декоративное оформление (на основе информации имеющихся источников).
4.10. Форма оконных проемов.	 По всему периметру.	Оконные проемы лучковой формы.
4.11. Форма оконного проема.	 Уличный фасад второго яруса каланчи.	Оконный проем прямоугольной формы.



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.12. Форма оконного проема.	 Уличный фасад второго яруса каланчи.	Оконный проем щипцовой формы.
4.13. Декоративное оформление оконных проемов.	 Уличный фасад.	Оконные проемы с рамочными наличниками и прямоугольными узкими нишками по бокам. Над окнами устроены сандрики в виде нешироких карнизов. Под окнами – прямоугольные филенки. На уровне подоконника профилированный пояс.
4.14. Декоративное оформление оконных проемов.	 Торцевой (западный) фасад.	Оконные проемы без наличников. Верхняя часть проемов оформлена простым наличником с ушками. Под окном – прямоугольная филенка.



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.15. Пилястры.	 Уличный и торцевые фасады.	Пилястры с прямоугольными и треугольными филёнками. В верхней части два пояска, самый верхний переходит в общий поясок фасада. Капитель повторяет профиль венчающего карниза (см. п. 4.1 таблицы).
4.16. Пилястры угловые: А) общие виды; Б) капитель.	 А) Б) По всему периметру.	Пилястры угловые с прямоугольными и треугольными филёнками. В верхней части два пояска, самый верхний переходит в общий поясок фасада. Капитель повторяет профиль венчающего карниза (см. п. 4.1 таблицы).



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.17. Каланча: А) общие виды; Б) завершающий ярус; В) третий ярус; Г) второй ярус; Д) первый ярус, архитектурные элементы.	А)  Б)  В)  Г) 	Каланча 4-х ярусная. Первый и четвертый ярусы квадратного сечения со скошенными углами. Второй и третий ярусы восьмигранные. Четвертым ярусом служит деревянная смотровая будка (см. п.4.18. таблицы). Третий ярус завершен богато украшенным карнизом (см. п.4.3. таблицы). По углам устроены прямоугольные пилястры. На уличном фасаде устроен килевидный оконный проем (см. п.4.12. и п.4.19. таблицы), на остальных фасадах – килевидные ниши (см. п.4.20. таблицы). Углы третьего яруса оформлены лопатками, между которыми устроен межъярусный карниз с сухариками. На уличном фасаде устроен прямоугольный оконный проем (см. п.4.11. и п.4.19. таблицы), на остальных фасадах – прямоугольные ниши (см. п.4.20. таблицы). Под окном по всему периметру проходит профилированный поясок.


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
	Д)  Весь объем каланчи.	Первый ярус с проездной аркой лучковой формы (см. п.4.8. таблицы) и высоким цоколем (см. п.3.3. таблицы). Боковые фасады имеют большие ниши лучковой формы (см. п.4.23. таблицы). Все фасады первого яруса завершены щипцами с карнизами в виде поясков и уступов. По центру щипца устроено световое окно ромбовидной формы (см. п.4.21. таблицы). На торцевых щипцах нишки ромбовидной формы (см. п.4.22. таблицы). Над проездной аркой и арочными нишами устроены по две небольшие пилястры с прямоугольной филенкой между ними и ступенчатым пояском (см. п.4.24. и п.4.25. таблицы). Скосы углов декорированы уступами разной формы.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.18. Смотровая будка: А) общие виды; Б) деревянные архитектурные элементы.	А)  Б) 	Смотровая будка квадратного сечения со скошенными углами, угловыми пилястрами и обходной площадкой (на основе информации имеющихся источников). На главном фасаде дверной проем прямоугольной формы со световым окном и рамочным наличником. На остальных фасадах устроены оконные проемы прямоугольной формы с рамочными наличниками и фартуками. Каждая стена имеет треугольный фронтон с резными причелинами и карнизами (на основе информации имеющихся источников). Тимпан фронтона с накладными деревянными архитектурными элементами в виде полусолнца с лучами и резными карнизами. Форма кровли крестовая с флагштоком и металлическими декоративными элементами в виде крупных завитков (на основе информации имеющихся источников).

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.19. Декоративное оформление оконных проемов.	 2 и 3 яруса уличного фасада каланчи.	Прямоугольное окно второго яруса обрамлено рамочным наличником. Над окном сандрик с рядом сухариков, повторяющий форму межъярусного карниза. Над сандриком щипцовое окно третьего яруса с рамочным наличником и треугольным сандриком.
4.20. Ниши.	 2 и 3 яруса торцевых и дворового фасадов каланчи.	Ниши полностью повторяют форму оконных проемов 2 и 3 ярусов уличного фасада. Прямоугольные ниши второго яруса обрамлены рамочными наличниками. Над нишами сандрики с рядом сухариков, повторяющие форму межъярусного карниза. Над сандриками ниши третьего яруса щипцовой формы с рамочными наличниками и треугольными сандриками.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.21. Световое окно.	 Уличный фасад первого яруса каланчи.	Световое окно ромбовидной формы с рамочным наличником.
4.22. Нишки.	 Торцевые фасады первого яруса каланчи.	Нишки ромбовидной формы с рамочными наличниками.
4.23. Ниши.	 Торцевые фасады первого яруса каланчи.	Большие ниши лучковой формы, повторяющие форму проездной арки, с рамочным наличником.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.24. Пилястры: А) общий вид; Б) капитель и база.	А)  Б)  Первый ярус каланчи.	Небольшие прямоугольные пилястры с упрощенными капителями и базами устроенные симметрично осям проездной арки и арочных ниш торцевых фасадов.
4.25. Филенки.	 Первый ярус каланчи.	Прямоугольные филенки, расположенные по осям проездной арки и арочных ниш торцевых фасадов каланчи. На поле филенки уличного фасада указана дата – 1894 г.
4.26. Лестницы.	 Внутреннее пространство каланчи.	Местоположение исторических лестниц (на основе информации имеющихся источников).

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.27. Оконные и дверные проемы.	 По всему периметру.	Местоположение исторических оконных и дверных проемов, их декоративное оформление (на основе информации имеющихся источников).
4.28. Аттик с башенками	 Уличный фасад.	Местоположение исторического аттика с башенками, их декоративное оформление (на основе информации имеющихся источников).
5. Материал и характер обработки поверхности стен.		
5.1 Фасадные стены на дату постройки – 1894 г.	 Весь объем здания.	Окрашены и частично оштукатурены.